

令和2年度特別栽培米栽培基準（統一5割低減）（実績）

（JA名：JA えちご上越）

（中郷区を除く上越市）

項目	実施内容
1. 品 種	コシヒカリ BL
2. 土づくり	秋すき込みの実施 土づくり資材の投入 JA えちご上越ソイル元気 40kg/10a
3. 播種・育苗	種子消毒 温湯消毒 育苗消毒 ダコニール粉剤、ダコニール 1000、カスミ粒剤、パディート箱粒剤 健苗育苗
4. 施 肥	育苗 【ホーネンス培土(2.8kg/箱) 川西培土(3.0kg) 稚苗苗代配合(40g/箱) すくすく肥料(40g/箱) くみあい液肥 2号(10cc/箱) べんとう肥(20g/箱)】 どれ か一種類 0.6kg/10a (成分 N0.140・P0.140・K0.140) 元肥 越後の輝き有機 50 元肥エコ 25kg/10a (成分 N2.5・P2.0・K2.0) 追肥 越後の輝き有機 50 穂肥 25kg/10a (成分 N3.0・P0.5・K2.0) 一発元肥 越後の輝き有機 50 スーパー元肥 40kg/10a (成分 N4.8・P2.4・K2.0) 有機 100%肥料 (醗酵ケイフン等) 30kg/10a(成分 N0.84・P0.99・K0.84)
5. 移 植	植付本数 3~4本/株 植付株数 50~60株/坪当たり 稚苗移植 5月15日を中心とした田植え
6. 除 草	初中期一発剤 アップレZ 5月中旬(移植直後~移植後30日まで) 後期除草剤 クリンチャー(ヒエ類)、バサグラン(広葉雑草)
7. 中 耕	6月10日~20日 溝切り、中干しの徹底による生育調整
8. 水 管 理	生育ステージごとの水管理を徹底、特に適期の溝切り・中干しにより 生育調整の徹底をはかる。 早期落水をしない。
9. 病虫害防除	殺虫剤・・・カメムシ防除 スタークル 8月上旬1回 殺菌剤・・・稲こうじ病予防 Zボルドー粉剤DL 7月下旬1回
10. 乾燥・調整	玄米最終水分調整 14.5~14.9% ライスグレーダー網目 1.85mm 使用 整粒歩合 85%以上 千粒重 22.5g

令和2年度特別栽培米栽培基準（統一5割低減）（実績）

（JA名：JA えちご上越）

（妙高市・上越市中郷区）

項目	実施内容
1. 品 種	コシヒカリ BL
2. 土づくり	秋すき込みの実施 土づくり資材の投入 JAえちご上越ソイル元気 40kg/10a
3. 播種・育苗	種子消毒 温湯消毒 育苗消毒 ダコニール粉剤、ダコニール 1000、カスミ粒剤、パディート箱粒剤 健苗育苗
4. 施 肥	育苗 【ホーネンス培土(2.8kg/箱) 川西培土(3.0kg) 稚苗苗代配合(40g/箱) すくすく肥料(40g/箱) くみあい液肥 2号(10cc/箱) べんとう肥(20g/箱)】 どれか一種類 0.6kg/10a (成分 N0.140・P0.140・K0.140) 元肥 越後の輝き有機 50 元肥エコ 45kg/10a (成分 N5.0・P4.0・K4.0) 追肥 越後の輝き有機 50 穂肥 30kg/10a (成分 N3.6・P0.6・K2.4) 一発元肥 越後の輝き有機 50 スーパー元肥 60kg/10a (成分 N6.0・P3.0・K2.5) 有機 100%肥料 (醗酵ケイフン等) 30kg/10a(成分 N0.84・P0.99・K0.84) または、 元肥 コープペースト 222P 28kg/10a (成分 N3.0・P2.0・K2.0) 追肥 越後の輝き有機 50 穂肥 30kg/10a (成分 N3.6・P0.6・K2.4)
5. 移 植	植付本数 3～4本/株 植付株数 60株/坪程度 稚苗移植 5月15日～25日田植え
6. 除 草	初中期一発剤 アップレ Z (移植直後～移植後30日まで) 後期除草剤 クリンチャー (ヒエ類)、バサグラン (広葉雑草)
7. 中 耕	6月10日～20日 溝切り、中干しの徹底による生育調整
8. 水 管 理	生育ステージごとの水管理を徹底、特に適期の溝切り・中干しにより生育調整の徹底をはかる。 早期落水をしない。
9. 病虫害防除	殺虫剤・・・カメムシ防除 スタークル 8月上旬1回 殺菌剤・・・稲こうじ病予防 Zボルドー粉剤DL 7月下旬1回
10. 乾燥・調整	玄米最終水分調整 14.5～14.9% ライスグレーダー網目 1.85mm 使用 整粒歩合 85%以上 千粒重 22.5g

令和2年度特別栽培米栽培基準（三和 特19・実績）

（JA名：JA えちご上越）

項 目	実 施 内 容
1. 品 種	コシヒカリ BL・こしいぶき
2. 土づくり	秋すき込みの実施 有機質資材の投入 牛糞堆肥 1 t / 10 a
3. 播種・育苗	種子消毒 温湯消毒 育苗消毒 ダコニール粉剤、カスミ粒剤、パディート箱粒剤、 ルーチンブライト箱粒剤 健苗育苗
4. 施 肥	育苗 ホーネズ培土1号 50.4kg/10a（成分 N・P・K 各0.0234） 元肥 越後の輝き有機50 元肥エコ 30kg/10a（成分 N3.0・P2.4・K2.4） 追肥 越後の輝き有機50 穂肥 20kg/10a（成分 N2.4・P0.4・K1.6） または 一発元肥 越後の輝き有機50 スーパー元肥 40kg/10a（成分 N4.8・P2.4・K2.0） 追肥 越後の輝き有機50 穂肥 6.0kg/10a（成分 N0.72・P0.12・K0.48）
5. 移 植	植付本数 3～4本/株 植付株数 50株/坪当たり 稚苗移植 5月10日以降田植え
6. 除 草	アッパレZ 5月中旬 (移植直後～移植後30日まで)

	後期除草剤は使用しない。（使用の場合は別紙の薬剤）
7. 中 耕	6月10日～20日 溝切り、中干しの徹底による生育調整
8. 水 管 理	生育ステージごとの水管理を徹底、特に適期の溝切り・中干しにより 生育調整の徹底をはかる。 早期落水をしない。
9. 病虫害防除	殺虫剤・・・カメムシ防除 スタークル液剤 or 粉剤 or 粒剤 8月上旬1回 殺菌剤・・・散布しない
10. 乾燥・調整	玄米最終水分調整 14.5～14.9% ライスグレーダー網目 1.85mm 使用 整粒歩合 85% 千粒重 21～22 g