

令和2年産新潟こだわり米栽培基準（実績）

（JA名 えちご上越）

中郷・妙高特19

項目	実施内容
1. 品 種	コシヒカリBL
2. 土づくり	秋すき込みの実施 有機質資材の投入 みらい有機831 30kg/10a 又は フジミレット731 35kg/10a 苦土重焼燐 20kg/10a 土づくり資材の投入 えちご上越リル元気40Kg/10a又はけい酸加理プレミア34 60kg/10a
3. は種・育苗	種子消毒：温湯消毒 育苗消毒：カスミン粒剤又は液剤 パディート箱粒剤 ダコニール粉剤又は1000 健苗育苗
4. 施 肥	育苗： ①ホーネンス培土 58.8kg/10a ②稚苗苗代配合 630g/10a ③すくすく肥料 840g/10a （上記①～③のどれか一種類を選択使用） ①くみあい液肥2号 10cc/箱 ②べんとう肥 20g/箱 ③硫安 5g/箱 （上記①～③のどれか一種類を選択使用） 元肥：①高度化成444A号 24kg/10a ②新エコマル488 24kg/10a ③ニューさおとめ1号 28kg/10a ④コープペースト222P 28kg/10a （上記①～④のどれか一種類を選択使用） 追肥：越後の輝き 有機50穂肥 17kg/10a または 越後の輝き 有機30穂肥 12kg/10a
5. 移 植	稚苗3～4本 60株/坪
6. 除 草	メテオ（1キロ粒剤・フロアブル・ジャンボ） カウントダウン（1キロ粒剤・フロアブル・ジャンボ） バサグラン（粒剤・液剤） クリンチャー（粒剤・ジャンボ剤・EW） または、 メテオ（1キロ粒剤・フロアブル・ジャンボ） カウントダウン（1キロ粒剤・フロアブル・ジャンボ） クリンチャーバスME液剤
7. 中 耕	6月15日～25日 溝切り、中干しの徹底による生育調整
8. 水 管 理	生育ステージごとの水管理の徹底
9. 病虫害防除	殺虫剤：カメムシ防除 スタークル（粒剤・粉剤DL・液剤10・豆つぶ） 殺菌剤：稲こうじ病 Zボルドー粉剤DL
10. 乾燥・調製	玄米最終水分調整 14.5%～14.9% 網目1.85mm使用

令和2年産新潟こだわり米栽培基準（実績）

（JA名 えちご上越）

矢代特19

項 目	実 施 内 容
1. 品 種	コシヒカリBL
2. 土づくり	秋すき込みの実施 有機質資材の投入 みらい有機831 30kg/10a 又は フジミレット731 35kg/10a 苦土重焼燐 20kg/10a 土づくり資材の投入 えちご上越ソイル元気40Kg/10a又はけい酸加理プレミア34 60kg/10a
3. は種・育苗	種子消毒：温湯消毒 育苗消毒：カスミン粒剤又は液剤 パディート箱粒剤 ダコニール粉剤又は1000 健苗育苗
4. 施 肥	育苗：①ホーネンス培土 58.8kg/10a ②稚苗苗代配合 630g/10a ③すくすく肥料 840g/10a （上記①～③のどれか一種類を選択使用） ①くみあい液肥2号 10cc/箱 ②べんとう肥 20g/箱 ③硫安 5g/箱 （上記①～③のどれか一種類を選択使用） 元肥：①高度化成444A号 24kg/10a ②新エコマル488 24kg/10a ③ニューさおとめ1号 28kg/10a ④コープペースト222P 28kg/10a （上記①～④のどれか一種類を選択使用） 追肥：越後の輝き 有機50穂肥 17kg/10a または 越後の輝き 有機30穂肥 12kg/10a
5. 移 植	稚苗3～4本 60株/坪
6. 除 草	ショキニー（フロアブル・250グラム(豆つぶ)） プライオリティ（1キロ粒剤・豆つぶ・ジャンボ） バサグラン（粒剤・液剤） クリンチャー（粒剤・ジャンボ剤・EW） または、 ショキニー（フロアブル・250グラム(豆つぶ)） プライオリティ（1キロ粒剤・豆つぶ・ジャンボ） クリンチャーバスME液剤
7. 中 耕	6月15日～25日 溝切り、中干しの徹底による生育調整
8. 水 管 理	生育ステージごとの水管理の徹底
9. 病虫害防除	殺虫剤：カメムシ防除 スタークル（粒剤・粉剤DL・液剤10・豆つぶ） 殺菌剤：稲こうじ病 Zボルドー粉剤DL
10. 乾燥・調製	玄米最終水分調整 14.5%～14.9% 網目1.85mm使用

令和2年産新潟こだわり米栽培基準（実績）

(JA名：JAえちご上越)

新井特19

項目	実施内容
1. 品 種	コシヒカリBL
2. 土づくり	秋すき込みの実施 土づくり資材の投入 JAえちご上越ソイル元気 40～60kg/10a
3. 播種・育苗	種子消毒 温湯消毒 育苗消毒 ダエール粉剤又は1000、カスミ粒剤又は液剤、パティート箱粒剤 健苗育苗
4. 施 肥	育苗【ホーネンス培土(2.8kg/箱) 川西培土(3.0kg/箱) 稚苗苗代配合(40g/箱) すくすく肥料(40g/箱)】 どれか一種類 【くみあい液肥2号(10cc/箱) べんとう肥(20g/箱)】 どれか一種類 元肥【越後の輝き有機50元肥エコ 45kg/10a コープペースト222P 28kg/10a】 どれか一種類 追肥 越後の輝き有機50穂肥 15～30kg/10a 一発元肥 越後の輝き有機50スーパー元肥 60kg/10a 有機 ペレットけいふん特 15～30kg/10a
5. 移 植	植付本数 3～4本/株 植付株数 60株/坪程度 稚苗移植 5月15日～25日田植え
6. 除 草	初中期一発剤 アップレZ (移植直後～移植後30日まで) 後期除草剤 クリンチャー (ヒエ類)、バサグラン (広葉雑草)
7. 中 耕	6月10日～20日 溝切り、中干しの徹底による生育調整
8. 水 管 理	生育ステージごとの水管理を徹底、特に適期の溝切り・中干しにより生育調整の徹底をはかる。 早期落水をしない。
9. 病虫害防除	殺虫剤・・・カメムシ防除 スタークル 8月上旬1回 殺菌剤・・・稲こうじ病 Zボルドー粉剤DL 7月下旬1回
10. 乾燥・調整	玄米最終水分調整 14.5～14.9% ライスグレーダー網目 1.85mm使用 整粒歩合 85%以上 千粒重 22.5g

令和2年産新潟こだわり米栽培基準（実績）

（JA名 えちご上越）

新井・板倉特40

項 目	実 施 内 容
1. 品 種	コシヒカリBL（種子更新の徹底）
2. 土づくり	けいふん120kg
3. は種・育苗	薄蒔き・育苗期間の徹底
4. 施 肥	元肥チャレンジャー10 36kg えちご上越専用穂肥チャレンジャー 30kg
5. 移 植	中苗3～4本 60株/坪
6. 除 草	初中期剤 1回
7. 中 耕	なし
8. 水 管 理	天水田 畦塗
9. 病虫害防除	殺虫剤2回 殺菌剤2回
10. 乾燥・調製	はさかけ自然乾燥 網目1.85mm使用 農産物検査による1等米

令和2年産新潟こだわり米栽培基準・棚田米(実績)

(JA名:JA えちご上越)

板倉・妙高42

項 目	実 施 内 容
1. 品 種	コシヒカリ BL (種子更新の徹底)
2. 土づくり	稲ワラ秋すき込み えちご上越ソイル元気の投入 20~40kg/10a
3. 播種・育苗	適正播種期 (4 / 20) ・ 適正移植期の設定 (5 / 15以降)
4. 施 肥	元肥チャレンジャー10 36kg えちご上越専用穂肥チャレンジャー 30kg
5. 移 植	植付本数 3~4本/株 植付株数 60本/坪当たり 稚苗移植 5月15日以降田植え
6. 除 草	初中期剤 1回 後期剤 2回
7. 中 干 し	生育状況に合わせた溝切り、中干しの実施
8. 水 管 理	中干し後の飽水管理の実施
9. 病虫害防除	育苗箱処理剤での病虫害防除 本田でのカメムシ防除
10. 乾燥・調整	黄化粳85~90% 積算気温1,000℃ 適正乾燥で胴割れ防止に努める 玄米最終水分調整 15% ふるい目は1.85以上を使用し整粒歩合を高める 農産物検査による1等米