

コシヒカリ・こしいぶき 生育速報 No.3 (6月19日)

上越農業普及指導センター

草丈伸長&葉色濃い！ただちに中干し開始！**1 生育概況**

気温が高く推移したため、コシヒカリ、こしいぶき共に草丈が伸長し、葉色も急激に濃くなっています。

コシヒカリ	草丈:やや長い	茎数:少	葉数:並	葉色:濃い
こしいぶき	草丈:並	茎数:やや多い	葉数:並～やや遅い	葉色:濃い

		田植日	草丈(cm)			茎数(本/㎡)			葉数(葉)			葉色(SPAD 値)			調査日
			本年	指標比	前年比	本年	指標比	前年比	本年	指標差	前年差	本年	指標差	前年差	
コシヒカリ	下稲塚	5/12	43	113%	100%	384	89%	81%	9.1	+0.3	+0.3	43.1	+4.1	+2.8	6/19
	南新保	5/10	42	110%	103%	316	73%	93%	8.5	-0.3	+0.4	43.2	+4.2	+1.5	6/18
	吉 崎	5/12	35	92%	92%	342	80%	77%	8.3	-0.5	-0.5	38.4	-0.6	-1.6	6/18
	平 均		40	105%	98%	347	81%	83%	8.6	-0.2	+0.1	41.6	+2.6	+0.9	-
	上百々	5/24	41	107%	89%	312	73%	53%	7.8	-1.0	-0.3	42.6	+3.6	+1.7	6/19
	関 山	5/21	34	102%	85%	330	105%	67%	7.3	-0.8	-1.0	43.8	+4.8	+1.6	6/18
こしいぶき	下稲塚	5/12	40	112%	109%	519	144%	97%	8.8	-0.2	-0.2	45.4	+4.3	+3.3	6/19
	潟 町	5/18	30	83%	77%	238	66%	81%	7.8	-1.2	-1.4	42.2	+1.2	-1.4	6/18
	平 均		35	98%	92%	378	105%	92%	8.3	-0.7	-0.8	43.8	+2.8	+1.0	-

※全てのほ場で中干し実施中

2 今後の気象〔北陸地方1か月予報(6/19-7/20)、新潟地方気象台発表〕

7月4日まで平均気温がかなり高くなる見込みです。

3 今後の管理

- 草丈が長く、葉色が濃いほ場では、強めに中干ししないと徒長して倒伏につながり、収量や玄米品質が低下するので、ただちに中干しを開始しましょう。
- ワキや藻の発生が多いほ場も、ただちに中干しを開始しましょう。
- 溝切りは必ず実施し、排水効果が高まるよう確実に排水口につなげましょう。
また、溝がつぶれた場所は切り直しを行いましょう。
- 中干しは田面に1cm程度の小ヒビが入るまでしっかりと行いましょう。
- 中干しは出穂期の1か月前(平坦地のこしいぶき:6月25日頃、コシヒカリ:7月1日頃)までに終了し、飽水管理へ移行しましょう。