

令和7年度 糸魚川売れる米づくりコシヒカリ生育情報 No. 4

令和7年6月30日
糸魚川農業普及指導センター

1 6月30日現在のコシヒカリの生育状況（指標値との比較）

田植日・調査ほ場	草丈	茎数	葉数	葉色
田植日 5月2～23日 ほ場場所 東海、西川原、東中、榎	並	やや少～並	並～やや早	やや淡～並

- 全体的に生育は順調に推移しています。
- 田植えの早いほ場を中心に、褪色が始まっています。
- 現時点での予想では、出穂期は平年に比べ1日程度早まる見込みですが、今後も高温で経過した場合、出穂期が更に早まる可能性があります。
出穂期予想（5/10頃の田植えの場合） 8月1日（平年 8月2日）

2 今後の管理について

- 5月上旬～中旬頃までに田植えをしたほ場は、中干しを終了し、間断かん水を始めてください。その後、徐々に飽水管理に移行し、葉色の急激な低下を防ぎましょう。
- 5月下旬に田植えをしたほ場は、中干しを田面全体に小ヒビが入るまで継続します。中干し効果を高めるため、溝切りを必ず行ってください。その後、間断かん水を開始し、徐々に飽水管理に移行しましょう。

飽水管理とは

水尻を止め、自然減水で田面の水が無くなり、溝や足跡に水がたまっている箇所が見られるようになったら、再びかん水する。

3 6月30日のコシヒカリ生育調査結果

調査項目		ほ場場所 (田植日)	指標値 ※	東海 (5月2日)	西川原 (5月4日)	東中 (5月23日)	榎 (5月15日)
草 丈	本年値 (c m)	50	50	54	52	39	48
	平年比 (%)			102	111	87	102
	指標比 (%)			108	104	78	95
茎 数	茎数 (本/㎡) (一株当たり(本))	480	480	478 (26.0)	487 (27.8)	366 (19.8)	404 (21.4)
	平年比 (%)			88	101	73	83
	指標比 (%)			100	101	76	84
葉 数	本年値 (葉)	10.0	10.0	10.6	10.9	8.9	9.6
	平年差 (葉)			+0.1	+0.7	-0.7	-0.2
	指標差 (葉)			+0.6	+0.9	-1.1	-0.4
葉 色	本年値 (SPAD 値)	38.0	38.0	33.5	37.2	38.7	35.8
	平年差 (SPAD 値)			-1.9	+0.7	+0.2	-1.0
	指標差 (SPAD 値)			-4.5	-0.8	+0.7	-2.2

※平年比・差とは、各調査ほごとの過去10年平均の生育値に対する現在の生育値の割合・差

※指標比・差とは、目標とする理想的な生育値（指標値）に対する現在の生育値の割合・差

次回の情報提供は7月10日頃の予定です。